



COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

ALBO PRETORIO

Publicato all'Albo Pretorio con il n. 451 dal 10.10.2023

al 25.10.2023

Micigliano il 10.10.2023

Il Messaggio Comunale



MODELLO DI DOMANDA - Procedura art. 21 R.D. 1126/26

Spett.le COMUNE DI MICIGLIANO

Via San Biagio n.1

02010 MICIGLIANO (RI)

Pec: comune.micigliano.ri@legalmail.it

Oggetto: Richiesta nulla osta per interventi in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico (ai sensi R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26, L.R. 53/98, D.G.R. Lazio n.920/2022)

IL SOTTOSCRITTO Francesco Secondo Battisti C.F.: BTTFNC54S23G756L NATO A Poggio Bustone (RI) IL 23/11/1954 E RESIDENTE NEL COMUNE DI Cantalice (RI) CAP. 02014 IN VIA Collemare s.n.c. IN QUALITÀ DI (1) Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Club Alpino Italiano Sezione di Rieti

DICHIARA CHE:

- l'area interessata dai lavori previsti è ubicata in Comune di Micigliano (RI) Località Strada Provinciale turistica Rieti – Leonessa, via Vallonina snc, contraddistinta ed identificabile dalla planimetria catastale NCEU Foglio n. 5 Particella n. (2) 58;
- l'area rientra tra quelle perimetrare soggette a vincolo idrogeologico;

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione, ai soli fini del vincolo idrogeologico, per le seguenti tipologie di intervento (Elenco 2 DGR Lazio n.920 del 27 ottobre 2022 art.21 del RD 1126/26):

- A) Acquedotti e reti fognarie, gasdotti, oleodotti, serbatoi anche interrati per gas od acqua, a servizio di centri abitati, singole case ed insediamenti industriali e relative infrastrutture in area boscata e non
- B) Tralicci e linee per comunicazione telefoniche, televisive ed altre comunicazioni, nonché linee elettriche di medio-bassa tensione, fino a 20 kv in area boscata e non
- C) Muri di sostegno inferiori a 100 centimetri in area boscata
- D) Impianto solare fotovoltaico con potenza inferiore di 200 KWpin area boscata
- E) Impianto a biomassa inferiore a una potenza di 200 KWpin area boscata e non
- F) Impianti mini idroelettrici inferiore a 100 KW in area boscata e non

G) Opere di difficile classificazione come riportato nel §9 della D.G.R. Lazio n.920 del 27 ottobre 2022: con superficie <5000 mq o che prevedano un volume di scavo <2500 mc

da effettuarsi come descritto nell'allegato progetto (3) "Impianto depurazione acque reflue Rifugio Angelo Sebastiani, via Vallonina snc Micigliano (RI)".

Trattasi di: NUOVA REALIZZAZIONE SANATORIA VARIANTE IN CORSO D'OPERA

L'istanza di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico insieme alla scheda notizie relativa all'intervento, dovrà essere accompagnata da:

- N. 1 marca da bollo € 16,00 (o equivalente valore corrente) da apporre sul nulla osta da rilasciarsi;
- eventuale delega proprietario con allegata fotocopia documento di riconoscimento (casi di comproprietà, usufrutto, ecc.);
- ricevuta di versamento di € 20,00c.c.p. n. 15012024 intestato a "Comune di Micigliano" causale "spese istruttoria rilascio parere vincolo idrogeologico";
- copia domanda di condono presentata al Comune (nei casi di sanatoria) (4);
- altro.....;

e dalla seguente documentazione tecnica:

- cartografia in scala 1:10.000 su Carta Tecnica Regionale con localizzazione dell'area o delle aree interessate dalle opere(5);
- planimetrie catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessati(6);
- elaborato progettuale dell'opera (corredato di planimetrie, prospetti, sezioni), sezioni e profilo del terreno "ante e post operam" a scala adeguata, indicazioni della destinazione urbanistica di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione dell'area interessata (stralcio e relativa legenda) (7);
- relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare a firma del progettista(8);
- relazione geologica a firma del geologo iscritto all'albo professionale(9);
- scheda notizie sezioni 1-2-3(10);
- documentazione fotografica a colori esaustiva dello stato di fatto ;
- Spazio per eventuali note: (12) VEDASI DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO GIA' INVIATA AL COMUNE DI MICIGLIANO – UFFICIO TECNICO CON PEC DEL 15/3/2022, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA CON PEC 4/11/2022 E AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA CON PEC 8/3/2023

Si dichiara che il progetto è conforme a quello presentato al Comune e che lo stato dei luoghi corrisponde a quanto descritto negli elaborati.

Luogo e data: Rieti, 29/9/2023

Timbro e Firma del progettista



Firma del richiedente



Il Comune di Micigliano rilascerà il nulla osta relativo alla presente richiesta entro 180 giorni dalla presentazione o entro i tempi previsti dalle pertinenti procedure di attivazione delle conferenze di servizi.

Il Comune di Micigliano si impegna al rispetto dei dati personali ai sensi della normativa vigente sulla privacy D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 per gli usi giuridicamente consentiti evitando la cessione a terzi.

NOTE INFORMATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

- (1) La richiesta deve essere presentata dal proprietario o dai proprietari dell'area; per le Società dal Legale Rappresentante indicando anche la Denominazione della Ditta. La presentazione è ammessa a specifico delegato da parte del proprietario/i secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- (2) Indicare solamente le particelle interessate dai lavori.
- (3) Descrizione del titolo del progetto presentato al Comune.
- (8) In sostituzione dichiarazione a firma del richiedente che i lavori per cui si richiede il parere sono oggetto di richiesta di concessione a sanatoria con indicati gli estremi di presentazione al Comune.
- (4) Indicazione puntuale ed evidenziata dell'area di intervento.
- (5) Le stesse dovranno essere aggiornate a data non inferiore a tre mesi.
- (6) Le planimetrie vanno distinte in stato ante operam e in stato post operam:
 - *planimetria dello STATO ATTUALE del lotto con indicazione delle proprietà confinanti, le quote altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati circostanti, degli alberi di alto fusto e di tutta la vegetazione esistente, di recinzioni ed ingressi, di eventuali costruzioni esistenti sul lotto di cui occorre dimostrare la legittimità (licenza/concessione oppure atti relativi alla regolarizzazione in base alla Legge n. 47/85; eventuali precedenti autorizzazioni vincolo idrogeologico;*
 - *planimetria, alla stessa scala della precedente, di STATO FUTURO con indicazione di quote altimetriche, sistemazione della zona non edificata (posteggi, giardini, zone pavimentate, nuove alberature), edifici esistenti, siepi, recinzioni, ingressi e quant'altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera e il suolo circostante sia esso pubblico che privato;*
 - *planimetria, alla stessa scala della precedente, di STATO FUTURO con schema di smaltimento delle acque meteoriche (e reflue se presenti) complete di specifica legenda;*
 - *sezioni quotate (almeno due, longitudinale e trasversale) sia dello STATO ATTUALE che dello STATO FUTURO messe in relazione con l'ambiente circostante, estese anche all'area circostante l'intervento per almeno ml. 10-15, e possibilmente all'intera superficie di pertinenza del lotto.*
- (8) Dovrà contenere la descrizione particolareggiata di tutti gli interventi e la loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti.
- (9) La relazione geologica è **necessaria per le opere di cui alle lettere A), B) e nei casi di movimentazione terra delle opere di cui alle lettere D) E) F) G) della presente domanda.** Dovrà essere redatta conformemente a quanto indicato nel D.M. Infrastrutture e Trasporti del 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni N.T.C.) e dovrà contenere, fra l'altro:
 - *ubicazione del sito interessato dall'intervento su stralcio di C.T.R. 1:5000*
 - *stralcio di carta geologica in scala di adeguato dettaglio, con indicazione del sito oggetto della richiesta del nulla osta, ed estesa anche all'area circostante geologicamente significativa, riportante le tracce dei profili geologici;*
 - *stralcio carta idrogeologica in scala di adeguato dettaglio, con indicazione del sito oggetto della richiesta del nulla osta, ed estesa anche all'area circostante geologicamente significativa;*
 - *profili geologici rappresentativi dell'area in esame;*
 - *in presenza di contesti geomorfologici non pianeggianti e in particolare nei terreni posti su pendii con pendenza superiore a 15° o in prossimità degli stessi, dovrà essere effettuata l'analisi di stabilità del versante in condizione ante e post operam, lungo uno dei profili significativi.*
 - *indicazioni relative ai seguenti aspetti: caratteri geologici, litologici e pedologici, assetto geomorfologico, idrologia di superficie, fenomeni di erosione e di dissesto (potenziali e in atto), caratteri idrogeologici e vulnerabilità delle falde, sismicità e valutazione degli elementi concorrenti a definire situazioni di rischio ed ipotesi tecniche di riduzione dello stesso.*
- (10) Scheda notizie 1: completa per tutte le opere;
Scheda notizie 2: a cura del richiedente e vistata dal progettista;
Scheda notizie 3: a cura del richiedente e vistata dal geologo in caso di necessità della relazione geologica;
- (12) Ad esempio nel caso di Varianti in corso d'opera indicare gli estremi (data e protocollo) della precedente autorizzazione "nulla osta vincolo idrogeologico".



COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO

SCHEDA NOTIZIE VINCOLO IDROGEOLOGICO

(Delega Regione Lazio ai sensi della D.G.R. 920/2022)

SCHEDA NOTIZIE 1

Parte da compilare a cura del richiedente (per tutte le tipologie di opere)

- SOGGETTO RICHIEDENTE *(Cognome e Nome)*: Francesco Secondo Battisti
- TITOLO PER LA RICHIESTA: Proprietario dell'area (Presidente pro-tempore e legale rappresentante Club Alpino Italiano Sezione di Rieti)
 Comproprietario dell'area
 Delegato/i
 Altro:
- TIPO DI INTERVENTO E SCOPO: Progetto di impianto di trattamento acque reflue a servizio del Rifugio Angelo Sebastiani. Le acque di scarico attualmente convogliate in una fossa settica verranno smaltite tramite appropriato impianto di trattamento depurativo aerobico secondo quanto definito dall'attuale normativa vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con punto di scarico posto a più di 10 metri dal fabbricato all'interno dell'area di pertinenza del fabbricato stesso.
- TIPOLOGIA DI INTERVENTO (D.G.R. Lazio N.920/2022)

Interventi ai sensi dell' Art.21 R.D. 1126/26:

- A) Acquedotti e reti fognarie, gasdotti, oleodotti, serbatoi anche interrati per gas od acqua, a servizio di centri abitati, singole case ed insediamenti industriali e relative infrastrutture in area boscata e non
- B) Tralicci e linee per comunicazione telefoniche, televisive ed altre comunicazioni, nonché linee elettriche di medio-bassa tensione, fino a 20 kv in area boscata e non
- C) Muri di sostegno inferiori a 100 centimetri in area boscata
- D) Impianto solare fotovoltaico con potenza inferiore di 200 KW in area boscata
- E) Impianto a biomassa inferiore a una potenza di 200 KW in area boscata e non
- F) Impianti mini idroelettrici inferiore a 100 KW in area boscata e non

- G) Opere di difficile classificazione come riportato nel §9 della D.G.R. Lazio n.920 del 27 ottobre 2022: con superficie <5000 mq o che prevedano un volume di scavo <2500 mc

Interventi ai sensi dell' Art.20 R.D. 1126/26:

- A) provvedimenti relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari (Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7, n.39), ricomprendenti gli interventi selvicolturali ivi compresi i tagli di avviamento in area boscata e non;
- B) Muri di sostegno inferiori a 100 centimetri in area non boscata;
- C) Recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno o di cemento fino a 200 centimetri in area boscata e non;
- D) Interventi di manutenzione di opere che non comportino modifiche alle opere stesse o al territorio circostante in area boscata e non;
- E) Ristrutturazione e sopraelevazione di edifici esistenti, quando ciò non comporti movimentazione di terra, anche soggetti a sanatorie edilizie in area boscata e non;
- F) Messa in opera di barriere stradali, di cartelli stradali e pubblicitari in area boscata e non;
- G) Realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico forestale, quando non sia prevista movimentazione terra, chiusura di falle o fratture negli argini ed apertura di cunette e realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente e quanto previsto nel §5 della D.G.R.Lazio n.920 del 27 Ottobre 2022 in area boscata e non;
- H) Realizzazione di modeste opere edilizie, quali muretti a secco, cordoli, pavimentazione in lastre per percorsi pedonali e similari, nonché asfaltatura e pavimentazione di piani viari quando non ne sia intaccato il fondo esistente e non siano realizzate opere di regimazione idrica e quanto previsto nel §5 della D.G.R.Lazio n.920 del 27 Ottobre 2022 in area boscata e non;
- I) Impianto eolico inferiore a una potenza di 60 KWp in area non boscata;
- LOCALIZZAZIONE:
Comune : Micigliano (RI)
Località : Strada Provinciale turistica Rieti – Leonessa, via Vallonina snc
Riferimenti cartografici : - IGM : 1:25.000 foglio 139 III NO
- Carta tecnica regionale : 1:10.000 foglio 348090
- Foglio n°. Micigliano NCEU foglio 5
- particella n°. 58

SCHEDE NOTIZIE 2

Parte da compilare a cura del richiedente e vistata dal progettista per le tutte le opere escluso per la dichiarazione di taglio bosco di proprietà privata di estensione inferiore ai 4.000,00 mq e tagliata in conto proprio.

DESCRIZIONE DELL'OPERA

- Superficie interessata dall'opera principale: mq 250 circa
- Somma dei movimenti terra previsti: mc 141,75
- Edificazione prevista: mc //
- Superficie interessata da opere accessorie e strumentali: mq //
- Mc di terra riutilizzati: 141,75

URBANISTICA E VINCOLI TERRITORIALI

- **Estremi PDF/PUCG:**
- L'intervento ricade in zona E1 (agricola) di PDF
- Lotto minimo: mq /
- Indice di fabbricabilità: /
- Complessivo: /
- Per abitazione: /
- Per annessi Agricoli /
- Altro: /
- Viabilità di accesso: (indicare il nome della strada pubblica): Strada Provinciale turistica Rieti – Leonessa, via Vallonina snc
- Abitazioni nella zona: nessuna
- Altre infrastrutture civili esistenti o in costruzione nella zona e in aree limitrofe: nessuna
- Presenza di impianti potenzialmente a rischio (impianti industriali, dighe o invasi, discariche, ecc.): nessuno

Terreni confinanti e tipo di uso del suolo dei stessi:

Nord: prati, pascoli, roccia

Sud: prati, pascoli

Est: prati, pascoli

Ovest: prati, pascoli, roccia

VINCOLI TERRITORIALI ESISTENTI

- Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 (ex D.L. 490/99- L. 1497/39): SI NO
 - Vincolo ex lege 431/85 e D. Lgs 42/2004 (ex D.L. 490/99): SI NO
 - Vincolo archeologico D.Lgs. 42/2004 (ex D.L. 490/99- L. 1089/39): SI NO
 - Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 (ex D.L. 490/99- L. 1089/39): SI NO
 - Area naturale protetta (parco o riserva statale o regionale, altra aerea protetta*): SI NO
- *In caso di risposta affermativa, specificare: ZSC IT6002007 "Gruppo Monte Terminillo"
- Usi Civici: SI NO
 - Piano Paesistico: SI NO
 - Altro (es.categoria zona sismica):.....

VEGETAZIONE E USO SUOLO

- Se area boscata indicarne la tipologia e caratteristiche (fustaia – ceduo – età – stato vegetativo): /


- Cespugliato%
- Colture agrarie%
- Prati e pascoli 100 %
- Incolti e improduttivi%

DATA Rieti, 29/9/2023

FIRMA DEL RICHIEDENTE



TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA




SCHEMA NOTIZIE 3

Parte da compilare a cura del richiedente e vistata dal geologo

(solo per le tipologie di opere A) e B) istanze art.21 RD 1126/26) e nei casi di movimentazione terra delle opere di cui alla lettere D) E) F) G) art.21 RD 1126/26)

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA

RISORSE IDRICHE:

- Bacino idrografico principale: n°18 Velino dall'Atlante dei Bacini Idrografici del Piano Regionale di Tutela delle Acque
- Acque pubbliche che lambiscono o attraversano il fondo: SI..... NO
- Presenza di sorgenti nel fondo: SI - distanza dall'intervento m. NO
- Presenza di pozzi nel raggio di metri 100 dall'intervento: SI NO
- Profondità della falda acquifera:> 30 m

GEOPEDOLOGIA E MORFOLOGIA DEL SUOLO:

- Profondità del suolo: 1 m
 - Tipo di roccia madre: calcari micritici grigio nocciola
 - Permeabilità del suolo: Alta (>10⁻³ m/s) Media (10⁻³-10⁻⁶ m/s) Bassa (<10⁻⁶ m/s)
 - Altitudine s.l.m.: 1820 m
 - Pendenza: media del sito < 5 % nell'area di sedime dell'intervento: 26 %
 - Esposizione: Sud
 - Stabilità dell'area: buona
 - Potenzialità di dissesto:..... SI*..... NO
- *In caso di risposta affermativa, descrivere il tipo di fenomeno e la distanza dall'intervento

DATA Rieti, 29/9/2023

FIRMA DEL RICHIEDENTE

.....

TIMBRO E FIRMA DEL GEOLOGO



Valerio De Angelis